



SMTP-AUTH 設定手順 (Mac OS X)

2006 年 5 月 12 日

SMTP-AUTH 設定手順は以下の通りとなります。

※お手元に「アクロス設定一覧」をご用意ください。

設定サンプル: OS X Mail (メールソフト)


※ここに表示されているユーザ情報は架空のデータです。

設定項目	設定内容
メールアカウント	abc12345
メールパスワード	12345678
メールアドレス	abc12345@po.across.or.jp

- ①. メニューから「Mail」を選択し、「環境設定」をクリックします。



- ②. 「アカウント (例: アクロス)」を選択し、「サーバ設定」をクリックします。



- ③. 「アクロス設定一覧」をもとに、ユーザ名・パスワードを入力します。
※半角英数小文字で入力してください。

SMTP サーバのオプション

送信用メールサーバ: po.across.or.jp

以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確認してください。

サーバのポート: 25

SSL (Secure Sockets Layer) を使用

認証: パスワード

ユーザ名: abc12345

パスワード: *****

キャンセル OK

- 認証** : 「パスワード」を選択します。
- ユーザ名** : 「メールアカウント」を入力します。
(例) abc12345
- パスワード** : 「メールパスワード」を入力します。

入力後、「OK」ボタンをクリックします。

以上で設定は完了です。



SMTP-AUTH 設定手順 (Mac OS X)

2006年 5月

発行 株式会社トコちゃんねる静岡
〒424-0888
静岡市清水区中之郷 2-1-5
鈴与情報センタービル 1F

本書の無断複写複製・転載を禁じます。